

KUPFER-BLECHE

SF-Cu F24 / 2.0090

DIN 1787 / 17670 / 1751



Abmessung in mm		Gewicht kg/Tafel
Dicke	Dicke x Breite x Länge	
0,3	0,3 x 1000 x 2000	5,4
0,4	0,4 x 1000 x 2000	7,1
0,5	0,5 x 1000 x 2000	9,0
0,6	0,6 x 1000 x 2000	10,8
0,7	0,7 x 1000 x 2000	12,5
0,8	0,8 x 1000 x 2000	14,4
1,0	1,0 x 1000 x 2000	18,0
	1,0 x 1250 x 2500	28,0
1,2	1,2 x 1000 x 2000	19,7
1,5	1,5 x 1000 x 2000	27,0
2,0	2,0 x 1000 x 2000	36,0
2,5	2,5 x 1000 x 2000	44,8
3,0	3,0 x 1000 x 2000	53,7
4,0	4,0 x 1000 x 2000	72,0
5,0	5,0 x 1000 x 2000	90,0

Weiterhin lieferbare Legierungen:

E-Cu W.-Nr. 2.0060
 SE-Cu W.-Nr. 2.0070
 OE-Cu W.-Nr. 2.0040

Weiterhin lieferbare Festigkeiten:

weich F22
 hart F30

Fragen Sie auch nach:

Kupferbändern in allen Stärken und Breiten bis 1250 mm
 Kupferlochblechen
 Kupfer-Hammerschlagblechen

Zwischenabmessungen von Kupferflachstangen können in 2-m-Längen aus Platten gesägt werden.

TOMBAK-BLECHE

CuZn15 (MS 85) / 2.0240


DIN 17660 / 17670 / 1751

Abmessung in mm		Gewicht kg/Tafel
Dicke	Dicke x Breite x Länge	
weich		
0,8	0,8 x 600 x 2000	8,5
1,0	1,0 x 600 x 2000	10,5
1,2	1,2 x 600 x 2000	12,5
1,5	1,5 x 600 x 2000	15,5
halbhart		
2,0	2,0 x 1000 x 2000	36,0
2,0	2,0 x 1250 x 2000	58,0

MESSING-BLECHE

CuZn37 F38 (MS 63) / 2.0321

DIN 17660 / 17670 / 1751



Abmessung in mm		Gewicht kg/Tafel
Dicke	Dicke x Breite x Länge	
0,3	0,3 x 600 x 2000	3,5
0,4	0,4 x 600 x 2000	4,5
0,5	0,5 x 600 x 2000	5,5
0,6	0,6 x 600 x 2000	6,5
0,7	0,7 x 600 x 2000	7,5
	0,7 x 1000 x 2000	12,6
0,8	0,8 x 600 x 2000	8,5
	0,8 x 1000 x 2000	14,0
1,0	1,0 x 600 x 2000	9,5
	1,0 x 1000 x 2000	18,0
1,2	1,2 x 600 x 2000	12,5
	1,2 x 1000 x 2000	22,0
1,5	1,5 x 600 x 2000	15,5
	1,5 x 1000 x 2000	26,5
2,0	2,0 x 600 x 2000	20,5
	2,0 x 1000 x 2000	35,0
2,5	2,5 x 600 x 2000	26,0
	2,5 x 1000 x 2000	43,5
3,0	3,0 x 600 x 2000	31,5
	3,0 x 1000 x 2000	52,0
4,0	4,0 x 600 x 2000	42,0
	4,0 x 1000 x 2000	70,0
5,0	5,0 x 600 x 2000	52,5
	5,0 x 1000 x 2000	86,0
6,0	6,0 x 600 x 2000	63,0

Weiterhin lieferbare Festigkeiten:

weich F30

federhart F54

Fragen Sie auch nach Folien und Bändern aus Messing.

MESSING-BLECHE

CuZn39Pb2 hart (MS 58) / 2.0380

DIN 1787 / 17670 / 1751



Abmessung in mm		Gewicht kg/Tafel
Dicke	Dicke x Breite x Länge	
1,0	1,0 x 600 x 2000	10,5
1,5	1,5 x 600 x 2000	15,5
2,0	2,0 x 600 x 2000	20,5
2,5	2,5 x 600 x 2000	26,0
3,0	3,0 x 600 x 2000	31,5
4,0	4,0 x 600 x 2000	42,0
5,0	5,0 x 600 x 2000	52,0
6,0	6,0 x 600 x 2000	63,0
8,0	8,0 x 600 x 2000	84,0

ZINNBRONZE-BLECHE

CuSn6 F56, federhart / 2.1020

DIN 17662 / 17670 / 1751

Abmessung in mm		Gewicht kg/Tafel
Dicke	Dicke x Breite x Länge	
0,1	0,1 x 300 x 2000	0,51
0,2	0,2 x 300 x 2000	1,03
0,3	0,3 x 300 x 2000	1,54
0,4	0,4 x 300 x 2000	2,05
0,5	0,5 x 300 x 2000	2,57
0,6	0,6 x 300 x 2000	3,08
0,7	0,7 x 300 x 2000	3,59
0,8	0,8 x 300 x 2000	4,10
1,0	1,0 x 300 x 2000	5,13
1,5	1,5 x 300 x 2000	7,77
2,0	2,0 x 300 x 2000	10,26
3,0	3,0 x 300 x 2000	15,39
4,0	4,0 x 300 x 2000	20,52
5,0	5,0 x 300 x 2000	25,70
6,0	6,0 x 300 x 2000	30,80

KUPFER-PLATTEN E-Cu57, walzhart / 2.0060

DIN 1787 / 40500

Warmwalzoberfläche

Abmessung in mm		Gewicht kg/Tafel
Dicke	Dicke x Breite x Länge	
6,0	6,0 x 1020 x 2020	111,0
8,0	8,0 x 1020 x 2020	148,0
10,0	10,0 x 1020 x 2020	185,0
12,0	12,0 x 1020 x 2020	226,0
15,0	15,0 x 1020 x 2020	278,0
20,0	20,0 x 1020 x 2020	371,0
25,0	25,0 x 1020 x 2020	463,0
30,0	30,0 x 1020 x 2020	556,0
40,0	40,0 x 1020 x 2020	742,0
50,0	50,0 x 1020 x 2020	926,0
60,0	60,0 x 1020 x 2020	1112,0
80,0	80,0 x 1020 x 2020	1484,0
100,0	100,0 x 1020 x 2020	1852,0

Wir liefern auch in **Fixmaßen gesägt** - sauber, schnell und maßgenau



MESSING-PLATTEN CuZn39Pb2 walzhart / 2.0380

DIN 17660

thermisch entspannt

Warmwalzoberfläche

Abmessung in mm		Gewicht kg/Tafel
Dicke	Dicke x Breite x Länge	
8,0	8,0 x 1000 x 2000	136,0
10,0	10,0 x 1000 x 2000	170,0
12,0	12,0 x 1000 x 2000	230,0
15,0	15,0 x 1000 x 2000	255,0
20,0	20,0 x 1000 x 2000	355,0
25,0	25,0 x 1000 x 2000	440,0
30,0	30,0 x 1000 x 2000	510,0
35,0	35,0 x 1000 x 2000	600,0
40,0	40,0 x 1000 x 2000	680,0
50,0	50,0 x 1000 x 2000	850,0
60,0	60,0 x 1000 x 2000	1020,0
80,0	80,0 x 1000 x 2000	1360,0
100,0	100,0 x 600 x 2000	1020,0

Wir liefern auch in **Fixmaßen gesägt** - sauber, schnell und maßgenau